

Conversiefactoren rondhout: Stère naar m³

In Nederland wordt hout doorgaans als volume in m³ aangeboden en tegen een m³ prijs verkocht. Omdat het in de praktijk vaak voorkomt dat het te factureren volume wordt gemeten in stère is er behoefte aan een conversiefactor. Belangrijk is in dat geval de conversiefactor(en) overeen te komen vóórdat de verkoop plaatsvindt. Wanneer zeker is dat alle hout aan de rolstapel wordt gemeten is het zeer te overwegen om een prijs per Stère af te spreken in plaats van een M3 prijs.

Vooropgesteld is dat de meting van de Stères correct plaatsvindt (zie pag. 28 t/m 32 van de Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout ten behoeve van de verkoop). Daarbij is het duidelijk dat er in de markt een veelheid van conversiefactoren wordt gehanteerd voor een veelheid van sortimenten. Het is de bedoeling van de AVIH en Unie van Bosgroepen daarin meer uniformiteit te krijgen ten einde ook de transparantie in de markt te bevorderen en minder discussie tussen koper en verkoper.

De gegeven conversiefactoren blijven richtwaarden: het is geen wetenschap!

1.	Vezelhout (hout bestemd voor spaanplaat, MDF, biomassachips, brandhout om open haardhout van te maken) met onderscheid loofhout/naaldhout lengte vanaf 2.00 m Geen diameter grenzen. Kan ook relatief krom tophout bevatten	loofhout	0,55
		naaldhout	0,60
2.	OSB hout (hout bestemd voor OSB platen of schaafsel) geen onderscheid loofhout/naaldhout, lengte van 3.00 m en min diam. 15 cm, max. diam. 40 cm.	naaldhout en loofhout 0,60	
3.	Papierhout (hout bestemd voor papier en vouwkartonproductie) met onderscheid grove den, fijnspar en populier, lengte van 2 m tot 3 m en minimale diam. 8 cm, max. diam. 40 cm.	grove den	0,63
		fijnspar	0,65
		populier	0,65
4.	Zagerijhout (hout bestemd voor verzaging voor tuinhout, kisthout, bouwhout, pallethout op zowel profielverspaners als bandzagerijen, zonder onderscheid naar maatvoering of houtsoortgroep.	grove den	0,68
		overig naaldhout	0,68
		populier	0,68
		overig loofhout	0,68

Conversiefactoren: ton naar m³

Deze omrekening is onafhankelijk van de sortimentspecificatie. Verschillen kunnen ontstaan door het tijdsverloop tussen velling, stapeling en weging en hangen ook samen met het vegetatiesseizoen.

Hout dat per ton wordt afgevoerd moet vers zijn: max. 4 weken na velling in voorjaar/zomer en 8 weken na velling in de winter.

Naaldhout- grove den/Cors. Den/Oost. den	1,05	(950 kg/m ³)
Naaldhout – overig naaldhout	1,10	(900 kg/m ³)
Populier	1,10	(900 kg/m ³)
Overig loofhout	1,00	(1000kg/m ³)

N.b.: Overmaat wordt niet gemeten (pagina 30 Houtmeetrichtlijnen).
Correctie op de steremeting in % kan nodig zijn (pagina 28 Houtmeetrichtlijnen)

Opgesteld in overeenstemming tussen AVIH en Unie van Bosgroepen d.d. 09 mei 2016