

Beheerrichtlijn Elzensingel (L01.03)

Elzensingels zijn vrijliggende, lijnvormige en aaneengesloten eenrijige landschapselementen die grotendeels bestaan uit zwarte elzen. De elzensingel is minimaal 25 meter lang en wordt als hakhout beheerd.

Hoe houdt u dit type in stand?

- Elzensingels worden periodiek afgezet tussen 1 oktober en 15 maart. In een cyclus van éénmaal per 5 – 20 jaar.
- Overhangende takken mogen jaarrond periodiek verwijderd worden.
- Zaag de stoven niet te laag af. Minimaal 20 cm vanaf het maaiveld of hoger (van belang voor het uitlopen). Sluit aan op de boomsoort en de traditionele afzethoogte in de streek.
- Het snoeihout mag niet in het element worden verwerkt en dient te worden afgevoerd. Als het snoeihout wordt versnipperd, mogen de snippers ook niet worden verwerkt in het landschapselement.
- Wanneer er elzen wegvallen en er gaten in de singel ontstaan, dienen deze ingeplant te worden met nieuwe elzen. Gebruik daarvoor autochtoon bosplantsoen.
- Voorkom vraat door vee. Let erop dat eventuele rasters van aangrenzende percelen zich op minimaal twee meter afstand van de (jonge) bomen bevinden.



Welke andere eisen zijn er?

- Er mag geen snoeihout worden verbrand in de directe omgeving van het landschapselement.
- Er mogen geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het element worden gebruikt. Uitgezonderd is de bestrijding van ongewenste soorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier) door een stobbenbehandeling. De Bosgroepen raden het gebruik van glyfosaat/roundup sterk af.
- Slootmaaisel of bagger mag niet worden verwerkt in het element.

Hoe kunt u de kwaliteit verhogen?

- Verwijder (invasieve) exoten
- Indien nodig kunt u nieuwe elzen aanplanten
- Behoud (van) een aantal overstaanders

Signalen van een goede/slechte kwaliteit

- + De kronen van de elzen raken elkaar. De singel is aaneengesloten groen.
- Er bevinden zich gaten of minder volle delen in de singel
- Aantasting van begroeiing door insecten en/of schimmels

Kostenposten

- Afzetten beplanting
- Afvoeren/verwerken van vrijkomend hout

Deze beheerrichtlijn is onderdeel van het Kwaliteitshandboek SNL-certificering van de Unie van Bosgroepen. Voor vragen over het Subsiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunt u contact opnemen met de Unie van Bosgroepen. Voor specifiek advies over het beheer van uw terrein kunt u contact opnemen met de Bosgroep in uw regio. Zie ook de Algemene introductie op de Beheerrichtlijnen (bosgroepen.nl/beheerrichtlijnen) en de Index NL (bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap).

Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming vooraf door de auteur.
Tekst en beeld: Bosgroepen, 2023 | bosgroepen.nl | 0318-672628