

Nazorg jong bos

Gefeliciteerd met uw aanplant! Deze is met zorg uitgevoerd en gecontroleerd door de Bosgroep. Nu breekt een nieuwe fase aan: de jeugdfase van het nieuwe bos. Dit is een kwetsbare periode waarbij enige verzorging van het plantsoen en/of de bescherming ervan meestal noodzakelijk is. In deze flyer geven we u handvatten voor het beheer in de komende jaren.

Tijdslijn van beheer

Op de volgende pagina staan tips om de jonge aanplant de komende jaren zo goed mogelijk te beschermen en te laten groeien. Voor een mooi en divers 'bos van de toekomst'!



Type plantsoenbescherming

Er zijn verschillende typen plantsoenbescherming voor individuele bomen en groepen bomen en struiken.

Per situatie is het best passende type bescherming gekozen.

Belangrijk om te weten

Vanaf het moment van oplevering heeft de eigenaar een instandhoudingsplicht voor de aanplant. Dit geldt voor zowel het plantsoen als voor de bijbehorende plantsoenbescherming.



Ontzorgen

Wij adviseren en ontzorgen bij het duurzaam beheren en de ontwikkeling van bos en natuur.

De Bosgroep kan ook ondersteunen bij het beheer van het jonge bos en het verwijderen van rasters. Dit kan mogelijk collectief.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken via: middennederland@bosgroepen.nl.

Tijdlijn van beheer - nazorg aangeplant bos

Vanaf jaar 1

Het vervangen van jonge bomen of struiken die het niet hebben gehaald (inboet) na aanplant. Afhankelijk van de reden van uitval.

Controle op de plantsoenbescherming:

- Kokers en plantsoen rechtzetten, bijvoorbeeld na een storm.
- Rasters jaarlijks nalopen op (storm)schade en zo snel mogelijk herstellen.
- Jaarlijks controleren of geplaatste dassenpijpen vrij zijn.

Jaar 5 - 10

Individuele wildbescherming verwijderen, bij snelgroeiende soorten.

Jaar 10 - 15

Rasters verwijderen.

Opnemen in regulier beheer

Maatregelen t.b.v. de instandhouding van individuele bomen en boomgroepen.

Voorbeelden plantsoenbescherming



Gaaskokers



Plantkokers



Z-profiel met ursus gaas



Houten palen met ursus gaas